

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA/MG Pregão 006/2006

ANEXO I

Item	Especificação do equipamento	Qtde	Marca	V. Unitário	V. Total
01	Aparelho de fac-símile; em papel tipo rolo - devendo acompanhar o aparelho 01 rolo; impressão papel término; com display de cristal líquido; compatibilidade com ITU-grupo 3; modo de discagem multifrequencial e decadiço, deverá acompanhar um monofone; com velocidade de comunicação de 2400 BPS no mínimo; transmissão em pelo menos 10 segundos em folha A4; com armazenamento de no mínimo 10 folhas; resolução de impressão de 200x100 DPI; rediscagem automática; memorização de no mínimo 20 números; alimentação automática de 5 folhas; bandeja com capacidade de no mínimo 40 folhas; com reconhecimento de voz ou de fax; permite conexão com secretária eletrônica; identificador de chamada com armazenamento das 20 últimas chamadas; capacidade de tirar cópias com ampliação e redução em 70%; na voltagem de 110v; com as funções de corte automático do papel, possuir monitor de ligações, permitir transmissão programada; na cor escura discreta; garantia inclui peças e mão de obra de no mínimo 12 meses; e suas condições deverão estar de acordo com as normas da ANATEL	01			
02	Armário de aço para cozinha, confeccionado em chapa 24, com 3 portas, medindo 0,85mt de altura x 1,20mt de comprimento x 0,50mt de profundidade, aproximadamente, cada porta devera ter 0,40mt de largura, com pintura epóxi e sistema anti-ferrugem, cor branca	04			
03	Armário em chapa de aço 24, com duas portas de abrir, com maçaneta e chave, com 05 prateleiras reguláveis mediante dispositivo nivelador com capacidade para até 40kg cada, com sistema gremalheira mais o piso, pintura eletrostática a pó pelo processo de fosfotização, anti-ferrugem, com puxador em alumínio acetinado, com medidas aproximadas de 198cm de altura, 120cm de largura e 40cm de profundidade, na cor cinza	23			
04	Armário triplo, em aço reforçado, medindo aproximadamente 55,3cm de altura, 33,5cm de profundidade e 100cm de largura, com no mínimo 03 portas, com pintura epóxi e sistema anti-ferrugem, na cor branca	02			
05	Arquivo em chapa de aço 24, com 06 gavetas para ficha, com puxadores em polietileno, fechadura cilíndrica tipo yale, com tratamento simultâneo das gavetas, pintura eletrostática a pó pelo processo de fosfotização, anti-ferrugem, com medidas aproximadas de 133cm de altura, 56cm de largura e 71cm de profundidade, na cor cinza	04			
06	Bebedouro elétrico tipo pressão, com refrigeração; gabinete em aço inoxidável; pia em aço inoxidável; com duas torneiras sendo uma jato para boca e outra enchedora de copos, ambas com regulagem de fluxo de água, em latão cromado; reservatório em aço inoxidável; com serpentina de cobre externa, isolado termicamente com isopor; com filtro de água com carvão	03			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA/MG Pregão 006/2006

	ativado e vela sintetizada, com termostato para regulagem de temperatura de 04 a 15 graus, medindo aproximadamente na altura 960mm x largura 335mm x profundidade 290mm, para uso externo, deve conter na etiqueta IPX4, com tensão de alimentação de 110v; certificação compulsória do INMETRO e garantia mínima de 12 meses				
07	Berço infantil leve em estrutura de tubos metálicos esmaltados com tinta epóxi ou equivalente, com grades metálicas removíveis, com rodinhas, medindo aproximadamente 60 x 100cm, com colchão em espuma revestida de laminado plástico.	06			
08	Cadeira giratória sem braços, estofada, assento e encosto anatômico revestido em tecido de alta resistência, sem costura, espuma em poliuretano injetada de 50mm, bordas do assento e encosto em PVC arredondados, encosto flexível, concha interna revestida em madeira com fixação de porca de garra, revestida em tecido de alta resistência, com apoio lombar. Base giratória em tubo de aço 20x40, com capa de proteção em poliuretano, assento com regulagem de altura e mola amortecedora de impactos, com 05 rodízios de duplo giro, pintura eletrostática com sistema anti-ferrugem	04			
09	Cadeira tipo espera, com as seguintes características aproximadas: base fixa em 04 pernas, sem braços, assento e encosto com chassis de madeira compensada multi-laminada moldada anatomicamente com espessura mínima de 12mm, interligados através de chapa de união revestido em poliuretano injetado. Estofamento em espuma injetada de poliuretano com densidade $50 \pm 5\text{kg/m}^3$ com revestimento em courvin ou napa, em estrutura em tubo de aço 1" com pintura epóxi cor preta, contínua, com sapatas deslizantes, com dimensões aproximadas da altura do encosto em 87cm e do assento em 42cm	44			
10	Cadeirão em estrutura em tubo metálico, almofadado e revestido de plástico, bandeja plástica ou metálica, encosto e assento estofados e revestidos de plástico com cinto de segurança	06			
11	Carrinho de bebê; tipo de passeio; estrutura em aço tubular e tecido emborrachado; modelo reversível e reclinável, capota retrátil; revestido em tecido acolchoado 100% algodão; 04 rodas dianteiras e 04 traseiras; contendo cinto de segurança, cesto, protetor frontal; medindo aprox. 54x98x84 cm (LxAxP); na cor azul; capacidade para bebês aprox. de até 18 kg; contendo prazo de garantia	04			
12	Conjunto de estofado, com estrutura confeccionada em madeira freijó, com formato retangular, conjunto de sofá de 02 e 03 lugares, com braço em altura média, estofamento em espuma injetada de poliuretano com espessura mínima de 12cm e densidade de $50\text{kg/m}^3$ , revestido em tecido poliéster, medindo 200x70x74cm para o de 03 lugares e 140x70x74cm para o de 02 lugares, na cor preta	01			
	Conjunto para refeitório infantil com estrutura tubular de aço, reforçada, medindo 320cm de comprimento x 70cm de largura x 60cm de altura, com 02 bancos, tampo da mesa em				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA/MG Pregão 006/2006

13	compensado de aproximadamente 20mm, com bordas de 28mm, revestido em fórmica, na cor creme, assento dos bancos em compensado de 18mm, revestido em fórmica, bancos sem encosto. Acompanham 02 bancos em mesmo material com 320cm de comprimento por 28cm de largura, sustentados por estrutura reforçada	03			
14	Conjuntos escolares (carteira e cadeira adulto), confeccionados em tubo industrial 7/8 (parede reforçada), sendo a carteira com travessa entre as pernas, gradil para livros em ferro maciço, com pintura epóxi com sistema anti-ferrugem, tampo com medida de 60cmX40cmX15mm, em compensado, revestido de fórmica, cadeiras sem braços em compensado semi anatômico	100			
15	Estante em chapa de aço 24 para as prateleiras as quais devem ser em número de 06, super reforçada, com colunas simples em chapa de aço 18, dois recortes em X em cada lateral e um reforço em X no fundo, com pintura eletrostática a pó pelo processo de fosfotização, anti-ferrugem, com medidas aproximadas de 198cm de altura, 92cm de largura e 30cm de profundidade	16			
16	Fogão convencional, mesa em inox, laterais esmaltadas e tampo de vidro temperado, a gás e acionamento elétrico em 110v, 04 bocas, queimadores duplos, com acendimento automático, forno auto limpante, vidro duplo na porta, luz interna, prateleiras deslizantes, sem termostato, sem grill, proteção traseira, contendo pés niveladores, medindo aproximadamente (860x760x630)mm. O produto devera estar de acordo com as normas NBR de segurança. Acompanha certificado de garantia e manual de instruções	01			
17	Fogão semi-industrial a gás, baixa pressão, 04 bocas, com forno, registro cromado de ¼, varão com tampão e bico de entrada de gás reversível, queimadores traseiros em chama dupla, grades e queimadores da mesa de ferro fundido, injetor de gás horizontal, coletora de resíduos, grade paneleira ou cantoneira de aço. Dimensões mínimas do fogão: 80x75,5x75,5cm. Forno, com manipulador de temperatura de 05 posições; forno queimadores frontais chama tripla com controle individual das chamas internas e externas, equipado com duas grades prateleiras com suporte de aço cromado, altura ajustável mínimo de 04 posições, puxador do forno de PVC proporcionando baixa temperatura e maior segurança no manuseio, capacidade mínima do forno em litros 100. Dimensões mínimas do forno: medidas mínimas EXTERNA: 70,5x55x43,5cm, e medidas mínimas INTERNA: 60,8x50,5x28cm. Garantia mínima de 6 meses.	02			
18	Impressora matricial de 9 agulhas; impressão monocromática; colunas imprimíveis: 80 colunas; buffer: 8Kb; velocidade de até 300 cps (10 cpi), 225 cps (10 cpi) (ou maior); interfaces paralela e serial (RS232); com conexão paralela e cabo paralelo de 1,5m ou maior	01			
	Jogo de mesa para cozinha, composto por 01 mesa e 04 banquetas arredondadas, confeccionada em MDF 18mm e estrutura metálica com reforço nos pés das mesas e cadeiras,				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA/MG Pregão 006/2006

19	pintura epóxi com sistema antiferrugem, tampo revestido em fórmica, acabamento em PVC 2mm, medidas de mesa: 1,20mt de comprimento, 0,80mt de largura e 0,75mt de altura, medidas dos bancos: 0,40mt de altura, cor branca.	01			
20	Lavadora de alta pressão, uso semi profissional, pressão de trabalho de 116/1680 bar/psi, máxima de 139/2016 bar/psi, vazão mínima de 520 l/h, fornecido motor elétrico, potência do motor aproximadamente 2.31cv (1,7kw), voltagem 110 v ou bivolti, cabo elétrico de 5 metros, com pino terra, com pino elétrico na chave interruptora, mangueira de alimentação com ½", temperatura máxima de 40 graus, mangueira de alta pressão com trama de aço e anti-torção, pistola de bico turbo, pesando no mínimo 19 kg. Acompanha: porta acessórios e dispositivo para detergente. Garantia mínima de 12 meses	02			
21	Liquidificador doméstico, 110 volts, com no mínimo 03 e no máximo 04 velocidades, tamanho do copo entre 1,5 e 1,6 litros, sendo este em acrílico	02			
22	Longarina (banco) em estrutura de aço (tubo industrial com parede reforçada), sem apoio para braços, com 03 lugares, pintura texturizada, com assento moldado anatomicamente, em espuma injetada e revestimento tecido em polipropileno na cor preta, com pés horizontais e coluna vertical inclinada	03			
23	Mesa de reunião, em madeira aglomerada, revestida em laminado melamínico, na cor cinza, com tampo retangular medindo 3200x900mm, com espessura mínima de 18mm, na altura total de 750mm, com estrutura em aço, de seção oblongo, com chapa em espessura mínima de 1,6mm, em pintura epóxi na cor preta, com prazo de garantia de no mínimo 12 meses, fabricado de acordo com as normas vigentes	01			
24	Mesa em madeira, com 01 prateleira, estrutura tubular de aço de 50x30mm, com rodízios, estrutura do tampo 18mm, medindo 0,50x0,32x0,67 mt	01			
25	Mesa infantil com 04 cadeiras, diâmetro aproximado de 77cm, confeccionada com pés em tubo industrial 7/8, avulsos, solda MIG, ponteiras plásticas nos pés. Tampo em compensado multilaminado revestido em fórmica com bordas em PVC. Cadeiras confeccionadas em tubo industrial. Com duas travessas de reforço entre as pernas, solda MIG. Tratamento anti - corrosivo. Pintura por sistema eletrostático em epóxi - pó e secagem em estufa. Assento e encosto boleados e anatômicos revestidos de fórmica na cor lisa. Fixados à estrutura através de arrebites. Acabamento dos pés com ponteiras plásticas	04			
26	Mesa para computador, cor cinza, com as seguintes características: suporte retrátil para teclado, em laminado melamínico texturizado 15mm, bordas em postforming perfil semi-rígido, com guia cabo da mesma cor da mesa em plástico PVC removível para passagem de fios, estrutura em aço pintura epóxi texturizada cor preta medindo 70x30mm, com sapatas niveladoras, e tamanho mínimo de 120cm de largura, 60cm de profundidade e 75cm de altura	04			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA/MG Pregão 006/2006

27	Mesa para escritório, cor cinza, com as seguintes características aproximadas: em PVC postforming perfil semi-rígido, com 02 gavetas de aço com chave, deslizantes sobre roldanas de nylon com batoque, estrutura em aço, com pintura epóxi texturizada na cor preta medindo 70x30mm, com sapatas niveladoras, e tamanho mínimo de 120cm de largura, 60cm de profundidade e 75cm de altura	01			
28	Mesa para professor, confeccionada em MDF 18mm, acabamento em PVC 02mm, medindo 1,20mt de largura, 0,60mt de profundidade e 0,75mt de altura, estrutura metálica na cor preta, pintura epóxi com sistema anti-ferrugem, pés em T invertido com sapatas niveladoras, suporte para livros, na cor cinza	11			
29	Mesa redonda com 1,40mt, com tampo confeccionado em MDF 20mm, acabamento em PVC 02mm, medindo 1,40mt de diâmetro e 0,75mt de altura, estrutura metálica na cor preta, pintura epóxi com sistema anti-ferrugem, estrutura central tubular redonda mínima de 80mm, com 04 ou 05 sapatas estabilizadoras equipadas com dispositivo de nivelamento, na cor cinza	06			
30	Quadrado para bebês, estrutura em tubos de aço, pintura epóxi ou equivalente, borda acolchoada e plastificada, tela de naylon, medindo 80 x 80cm.	06			
31	Relógio de parede, a quartz, com moldura plástica, diâmetro de aproximadamente 24 cm, na cor branca.	11			
32	Tanquinho para lavar roupas, em material plástico, com capacidade mínima de 05kg., com no mínimo 04 possibilidades de programas, bivolti 110/220, na cor branca, com desligamento automático, com painel de instruções de uso, leve e compacta, com no mínimo 02 níveis de água	01			
33	Telefone sem fio 900MHZ, longo alcance, 40 canais de busca automática, atendimento multi-tecla, monofone reversível, controle de volume para ringue e monofone, 10 números de discagem rápida, rediscagem/flash/pause, ajuste programável de tom/pulso, localizador do monofone, pode ser instalado na parede e com bivoltagem	01			
34	Ventilador, tipo de coluna, com coluna de alumínio polido, medindo entre 1,80mt e 2,10mt de altura, oscilante e basculante, com grade protetora metálica aramada, de no mínimo 40cm e no máximo 65cm de diâmetro, provido de 03 pás em plástico, com base redonda de aço, com controle de velocidade, na voltagem 110 v	03			