

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA/MG

Anexo – I – A
Convênio Furnas Centrais Elétricas

Item	Especificação do equipamento	Qtde	Marca	V. Unitário	V. Total
01	Andador articulado simples, adulto, dobrável, construído em tubos redondos de alumínio, de pés com ponteiros de borracha aderente e com regulagem de altura, dimensão de 820x500x1mm, regulagem de altura de 10cm entre 82 e 92cm	02			
02	Andador articulado simples, infantil, dobrável, construído em tubos redondos de alumínio, de pés com ponteiros de borracha aderente e com regulagem de altura, dimensão de 820x500x1mm, regulagem de altura de 10cm entre 62 e 82cm	01			
03	Aparelho de infravermelho portátil, de mesa, com dimmer (regulagem de intensidade da lâmpada), acompanham três lâmpadas, voltagem de 110 v	01			
04	Aparelho de pressão adulto, braçadeira com fecho em velcro, manômetro de metal de alta precisão e confiabilidade. Acompanham: 01 estetoscópio adulto simples, olivas em plástico resistente, com acabamento sem rebarbas, conjunto bi-auricular em metal cromado, resistente e flexível, na curvatura em “Y”; 01 termômetro prismático de vidro; 01 bolsa com fecho, em courvin	02			
05	Balancim com piso antiderrapante, com pintura epóxi, para exercícios proprioceptivos, em aço inox, medindo 55x46x40cm	01			
06	Barra de Ling / Espalдар, em madeira padrão marfim, sem regulagem, medindo 0,94x2,40x0,44mt	01			
07	Barra Paralela Simples adulto, com 02 metros, em aço inox, com piso antiderrapante emborrachado, barras com regulagem de altura e vão interno, cromada	01			
08	Bastão de madeira colorido, jogo com 5 unidades e suporte para parede	01			
09	Bengala de alumínio 04 pontas, dobrável, com ponteira anti-derrapante e apoio de mão, preta, indicada para descarga do membro inferior e bacia	01			
10	Bengala em alumínio, tipo ‘T’, empunhadura em madeira, cor preta, altura entre 76cm a 99cm	03			
11	Bicicleta ergométrica com monitor multifunções de (distância, velocidade, calorias, odômetro e tempo), com capacidade de peso para até 150kg, nas cores (branca ou prata), com dimensões mínimas de LAP 445x1170x1020mm e peso de 20kg ou mais sem embalagem	01			
12	Biombo duplo, móvel e com rodízios, construído em tubos de aço redondo (reforçado), com duas divisórias, com articulação entre elas, pintura eletrostática com base epóxi de alta resistência, tecido em brim resistente na cor bege, dimensões aberto: altura 180cm x 120cm largura	01			
13	Biombo triplo, móvel e com rodízios, construído em tubos de aço redondo (reforçado), com três divisórias, com articulação entre elas, pintura eletrostática com base epóxi de alta resistência, tecido em brim resistente na cor bege, dimensões aberto: altura 180cm x 180cm largura	01			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA/MG

14	Bola Crespa para massagem, tamanho 06 cm, tipo dura	01			
15	Bola Crespa para massagem, tamanho 06 cm, tipo macia	01			
16	Bola Crespa para massagem, tamanho 10 cm, tipo dura	01			
17	Bola Crespa para massagem, tamanho 10 cm, tipo macia	01			
18	Bola Suíça (bobath) de plástico resistente para exercícios físicos de 65 cm de diâmetro (cor verde)	02			
19	Bola Suíça (bobath) de plástico resistente para exercícios físicos de 75 cm de diâmetro (cor amarela)	02			
20	Bola Suíça (bobath) de plástico resistente para exercícios físicos de 85 cm de diâmetro (cor azul)	02			
21	Bola Thera-Band em silicone, para exercício de mãos e dedos, (amarela extra leve), peso 0,15kg	01			
22	Bola Thera-Band em silicone, para exercício de mãos e dedos, (azul forte) , peso 0,15kg	01			
23	Bola Thera-Band em silicone, para exercício de mãos e dedos, (preta extra forte), peso 0,15kg	01			
24	Bola Thera-Band em silicone, para exercício de mãos e dedos, (vermelha leve) , peso 0,15kg	01			
25	Bola Thera-Band em silicone, para exercício de mãos e dedos, (verde média) , peso 0,15kg	01			
26	Bolas de plástico de superfície "de ouriço" 06cm	02			
27	Bolas de plástico de superfície "de ouriço" 08cm	02			
28	Bolas de plástico de superfície "de ouriço" 09cm	02			
29	Bolsa para gelo pequena, flexível, emborrachada, cor azul, não tóxica, peso em torno de 2kg	06			
30	Bolsa térmica de gel, tamanho médio, reutilizável, não congelante, multiuso frio e calor, não tóxica	06			
31	Cadeira de rodas adulto com apoio para braços e pés, fixos, assento e encosto em nylon, dobrável, com freios bilaterais, pedais em polietileno, rodas traseiras aro 24"com pneus maciços e rodas dianteiras aro 6" giratórias com pneus maciços, e rolamentos	03			
32	Cama Elástica de 90cm, com peso de 5kg, medidas de 90cm de diâmetro, 36 molas zincadas, 18 suportes zincados, lona 750mm, acabamento perfeito, proteção sobre as molas plástico ND preto, altura 18cm e peso máximo suportado 220 kg	01			
33	Colchonete de espuma revestido de courvin, para exercícios. Medidas: altura 06 cm, comprimento 130cm e largura 49cm	06			
34	Conjunto de 03 banquetas para RPG (exercícios de correção postural), sendo uma pequena 0,32x0,36x0,17mt, uma média 0,32x0,46x0,25mt e uma grande 0,35x0,56x0,30mt	01			
35	Cunha de Espuma, grande, confeccionada em espuma e revestida por courvin, com medidas 20x50x50cm (cor verde água)	01			
36	Cunha de Espuma, grande, confeccionada em espuma e revestida por courvin, com	01			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA/MG

	medidas 25x50x50cm (cor verde água)				
37	Cunha de Espuma, grande, confeccionada em espuma e revestida por courvin, com medidas 30x50x50cm (cor verde água)	01			
38	Divã em aço, fixo, com estofado revestido em courvin. Possui cabeceira regulável e estrutura tubular em aço. Acabamento em pintura eletrostática. Dimensões aproximadas: 190x65x75cm (AxLxP)	04			
39	Divã tablado em madeira padrão marfim 190x145cm na cor azul bebê	01			
40	Eletrodo de silicone medindo 3x5cm	06			
41	Eletrodo de silicone medindo 3x7,5cm	02			
42	Eletrodo de silicone medindo 5x5cm	04			
43	Escada de 02 degraus com armação em tubos redondos, recurvados de 1" de diâmetro, cromados, pisos de borracha antiderrapante, protegidos por cantoneiras de cinto de aço inox em toda a sua extensão, pés providos de ponteiros de borracha, com material tendo acabamento perfeito sem rebarbas ou quaisquer defeitos de fabricação, medindo 0,40x0,32x0,40mt	02			
44	Escada de canto com rampa, em madeira, com piso antiderrapante, medidas: 1,60x0,79x0,43mt (escada); 2,35x0,79x0,43mt (rampa); 0,85mt (altura 1) e 0,93mt (altura 2, a partir da plataforma), com corrimão	01			
45	Esteira elétrica, equipamento dobrável e de fácil manuseio, motor de 1-2 hp com partida eletrônica, monitor com 5 funções mais tecla SCNA (mudança automática): velocidade, distância, tempo, calorias e batimentos cardíacos. Velocidade variável entre 2,5 e 7,0 km/hora, com capacidade para até 120 Kg. Dimensões aproximadas de 143x40x57,5cm (AxLxP) e peso aproximado de 34kg	01			
46	Estesiômetro – kit para teste de sensibilidade	01			
47	Exercitador de pé e tornozelo, com medidas 30x12x9cm	03			
48	Exercitador de punho, com medidas 40x21x11cm	04			
49	Faixa Thera-Band Exercise Band (amarelo suave), com 15cm de largura e 01 metro	01			
50	Faixa Thera-Band Exercise Band (azul extra forte), com 15cm de largura e 01 metro	01			
51	Faixa Thera-Band Exercise Band (branco extra suave), com 15cm de largura e 01 metro	01			
52	Faixa Thera-Band Exercise Band (cinza super forte), com 15cm de largura e 01 metro	01			
53	Faixa Thera-Band Exercise Band (ouro máximo), com 15cm de largura e 01 metro	01			
54	Faixa Thera-Band Exercise Band (preto forte especial), com 15cm de largura e 01 metro	01			
55	Faixa Thera-Band Exercise Band (verde forte), com 15cm de largura e 01 metro	01			
56	Faixa Thera-Band Exercise Band (vermelho médio), com 15cm de largura e 01 metro	01			
57	Flexionador e abductor dinâmico de dedos, peso de 200 gramas	01			
58	Halter ½ kg emborrachado (um preto e um vermelho)	02			
59	Halter 1 kg emborrachado (um verde e um azul)	02			
60	Halter 2 kg emborrachado (um branco e um amarelo)	02			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA/MG

61	Halter 3 kg emborrachado (um verde e um azul)	02			
62	Halter 4 kg emborrachado (um branco e um amarelo)	02			
63	Halter 5 kg emborrachado (um verde e um azul)	02			
64	Incentivador respiratório (tipo Shaker)	03			
65	Lápis Dermatográfico - para edição e marcação de filmes	05			
66	Martelo de reflexo em aço inox, para exame de reflexo e sensibilidade, dotado de pincel e agulha	02			
67	Massageador com infravermelho, cabo dobrável, com 05 acessórios	01			
68	Mesa auxiliar de ferro, com pintura eletrostática e aplicação de anti-ferruginoso, com rodízios, com duas prateleiras, dimensões 40cm de comprimento, 40cm de largura e 80cm de altura	04			
69	Mesa auxiliar de ferro, com pintura eletrostática e aplicação de anti-ferruginoso, com rodízios, com duas prateleiras, dimensões 40cm de comprimento, 60cm de largura e 80cm de altura	05			
70	Mesa auxiliar em madeira padrão marfim, com rodízios para transporte, aberta, com duas prateleiras, 0,52 x 0,70 x 0,39mt	02			
71	Mesa de exames clínicos, repouso ou massagens, estofada com napa ou courvin na cor preta, cabeceira móvel, em tubos de ferro 1.1/4 de polegadas de diâmetro e de 1.25mm de espessura de parede, com pintura eletrostática na cor branca após tratamento anti-ferruginoso e secado em estufas, com ponteiras de material antiderrapante. Dimensões aproximadas mínimas de 180cm de comprimento, 70cm de largura e 80cm de altura	02			
72	Moldura para espelho com rodinhas, confeccionada em madeira, com medidas de 70cm de largura x 200cm de altura, não acompanha o espelho	01			
73	Muleta axilar de alumínio, regulável na altura, ponteira de borracha, com dimensões de altura mínima de 120cm e máxima de 135cm, (par)	02			
74	Muleta canadense forrada, preta, regulável de 8cm, altura mínima 134cm e máxima de 142cm, peso em torno de 1,7kg, com composição de (54% poliamida, 8% poliuretano, 29% alumínio e 9% de ferro), (par)	02			
75	Negatoscópio de 01 corpo, modelo simples, construído com chapa de aço tratado e pintado, parte frontal em acrílico translúcido branco leitoso, iluminação através de uma lâmpada fluorescentes circular de 32w com reator eletrônico, luminância aproximada de 1500 nits, acendimento através de interruptor, alimentação 110v ou 220v. Dimensões externas: 485x380x100 mm	01			
76	Physio Roll (bola tipo feijão) Gymnic 30 cm	01			
77	Physio Roll (bola tipo feijão) Gymnic 55 cm	02			
78	Physio Roll (bola tipo feijão) Gymnic 85 cm	02			
79	Prancha de equilíbrio em madeira - tábua proprioceptiva ortopédica retangular, em madeira, com piso antiderrapante na cor azul, comprimento 60cm, largura 40cm, e peso em torno de 4.2kg	01			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA/MG

80	Rampa para Postura Bailarina, em madeira padrão marfim e com ajustes, com medidas 30x10x40 cm	01			
81	Respirador de incentivo para uso individual, com regulagem, para exercício respiratório	01			
82	Rolo para posicionamento cervical, em courvin, dimensões de 16x43x16cm de altura, comprimento e largura, cor azul bebê ou verde água	02			
83	Rolo para posicionamento cervical, em courvin, dimensões de 24x60x24cm de altura, comprimento e largura, cor azul bebê ou verde água	02			
84	Rolo sólido pequeno, diâmetro de 20cm, com 86cm de comprimento e peso de 3kg	01			
85	Rolo sólido pequeno, diâmetro de 30cm, com 98cm de comprimento e peso de 5kg	01			
86	Rolo sólido pequeno, diâmetro de 40cm, com 98cm de comprimento e peso de 7kg	01			
87	Suporte para lençol descartável em rolo com largura de 70cm	02			
88	Tatame produzido em espuma injetada, de poliuretano flexível moldado, de alta resistência ao rasgamento e grande resiliência, que proporciona melhor acabamento e durabilidade, com medidas de 175cm de comprimento, 55cm de largura e 0,5cm de espessura	01			
89	Timer digital, marcador de horas e minutos, com alarme programável, a pilha, cor caixa plástica branca	06			
90	Tornozeleira 1 kg, ajustável com velcro, (par)	02			
91	Tornozeleira 1/2 kg, ajustável com velcro, (par)	02			
92	Tornozeleira 2 kg, ajustável com velcro, (par)	02			
93	Tornozeleira 3 kg, ajustável com velcro, (par)	02			
94	Travesseiro em courvin, com medidas de altura 16cm, comprimento 52cm e largura 33cm	04			
95	Tubo elástico, confeccionado em borracha, Thera-Band Tubing (amarelo / suave) com 01 metro	02			
96	Tubo elástico, confeccionado em borracha, Thera-Band Tubing (azul / extra-forte) com 01 metro	02			
97	Tubo elástico, confeccionado em borracha, Thera-Band Tubing (verde / forte) com 01 metro	02			
98	Tubo elástico, confeccionado em borracha, Thera-Band Tubing (vermelho / médio) com 01 metro	02			

Prefeitura Municipal de Albertina/MG, 22/11/2006.

Adival Aparecido de Oliveira
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA/MG

Anexo – I – B
Convênio Furnas Centrais Elétricas

Item	Especificação do equipamento	Qtde	Marca	V. Unitário	V. Total
01	Aparelho de ultra-som microcontrolado, 1MHZ, 06 modos de emissão: contínuo e pulsado em 100HZ para 1/2, 1/5 e 1/10 e pulsado em 16HZ e 48HZ em 1/5. Emissão com intensidade controlada e monitoração de temperatura no transdutor. Intensidade de 0,1 a 2,0 W/cm. Timer e alarme. Seleção automática de tensão 110/220v	02			
02	Aparelho Laser Dual de emissão infravermelho invisível (As-Ga-904 nm) 25 Wats de pico, controle de energia graduado em J/cm ^a e em segundos, totalmente microprocessado, com timer e alarme. Seleção automática 110/220v. Acompanham 02 óculos de proteção	01			
03	Aparelho Laser Dual de emissão infravermelho visível (As-Ga-Alumínio 670) 30mW, controle de energia graduado em J/cm ^a e em segundos, totalmente microprocessado, com timer e alarme. Seleção automática 110/220v. Acompanham 02 óculos de proteção	01			
04	Caneta de emissão infravermelho invisível (As-Ga-670 nm) 30mW	01			
05	Caneta de emissão infravermelho invisível (As-Ga-904 nm) 25 Wats	01			
06	Caneta de emissão vermelho visível (As-Ga-Alumínio-Fósforo 830) 40mW, compatível com os aparelhos descritos nos itens (05 e 06 deste Anexo)	02			
07	Eletróestimulador de corrente russa, com 04 modos de operação: sincronizado, recíproco, seqüencial e contínuo. Com 08 canais de saída (16 placas de silicone condutivo). Totalmente microprocessado. Todas as informações em display de cristal líquido. Freqüência 2500Hz (corrente bipolarizada). Modulação de 10 a 100Hz, com duty cycle de 20%, 30%, 40% e 50%. Ajuste dos tempos de contração e repouso (on time e off time). Timer de 01 a 60 minutos. Seleção automática de voltagem 110/220v	01			
08	Eletróestimulador Tens e Fes clinico/portátil, microprocessado, com 4 canais independentes. Modos da Tens: normal, modulado (variação de intensidade e freqüência) e burst. Modos da Fes: sincronizado e recíproco. Controle on time, off time, rise, decay, largura de pulso e freqüência. Timer de 1 a 60 minutos. Seleção automática de voltagem 110/220v	01			
09	Eletróestimulador Tens e Fes, clinico/portátil, com 02 canais independentes. Modos: normal e burts para a função Tens. Controle de on time e off time para a função Fes e de freqüência e largura de pulso para a função Tens. Seleção automática de voltagem 110/220v	01			
10	Turbilhão para membros inferiores/superiores, em inox, com aquecedor (3500W) integrado com termostato e ducha com acionamento hidráulico regulável na vertical e na horizontal, com capacidade de 180 litros, tensão de 220v, silencioso	01			

Prefeitura Municipal de Albertina/MG, 22/11/2006.

Adival Aparecido de Oliveira
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA/MG

Anexo – I – C
Recursos Próprios do Município

01	Gel para tens e ultra som com PH neutro, embalagem de 05 litros	07			
----	---	----	--	--	--

Prefeitura Municipal de Albertina/MG, 22/11/2006.

Adival Aparecido de Oliveira
Pregoeiro